## ◎員林基督教醫院檢驗科 檢體採集須知 ◎

## 糞便採檢

- 1. 直接將大便解在乾淨的紙上或乾淨容器中,不可混有尿液或汙水。
- 2. 轉開檢體容器盒,以尖端挖取糞便檢體(約花生米大小),放進檢體容器內。
- 3. 立即將檢體及檢驗單送至員林基督教醫院二樓門診檢驗諮詢櫃台。



□FSTPAR: 挖取含血液、膿液或黏液的糞便,檢體允收時間為<u>室溫下 40 分鐘</u> (不可冷藏)。

□FSTPRO: 挖取含血液、膿液或黏液的糞便,檢體允收時間為<u>室溫下 40 分鐘</u> (不可冷藏)。

□FSTPUS:檢體允收時間室溫8小時(不可冷藏)。

□FSTSUD:檢體允收時間室溫4小時(不可冷藏)。

□FSTRED:檢體允收時間室溫 30 分鐘,若無法立即送檢,將檢體暫放冰箱冷藏

(攝氏 2~8 度)保存,1小時內送檢。

## 注意事項:

1. 固狀糞便:使用 22.一般糞便採檢瓶。

2. 液狀糞便(腹瀉):使用 77.立寶糞便採檢瓶。

3. 逢生理期期間請勿採檢,以免影響檢驗數據。

檢驗科諮詢櫃台服務時間及收檢時間

週一~週五:08:00~22:00 週 六:08:00~14:00

電 話:04-8381456轉 1281 其他時段及國定例假日暫停受理